

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト

「オンライン診療基準」及び「オンライン診療の適切な実施に関する指針（平成30年3月）」に準拠

確認日： 令和8年8月30日

確認者： 院長 松田 万里子

1. オンライン診療の提供に関する事項

	遵守 / 推奨	備考
（１）医師 - 患者関係 / 患者合意		
オンライン診療を実施する際は、オンライン診療を実施する旨について、医師と患者との間で合意がある場合に行う。	☑ 遵守	
の合意を行うに当たっては、医師は、患者がオンライン診療を希望する旨を明示的に確認する。	☑ 遵守	オンライン受診勧奨について患者からの連絡に応じて実施する場合は、患者側の意思が明白であるため当該確認は必要ではない。
オンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を判断し、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合はオンライン診療を中止し、速やかに適切な対面診療につなげる。	☑ 遵守	
医師は、患者の 合意を得るに先立ち、患者に対して以下の事項について説明を行う。 ・触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療で得られる情報は限られていることから、対面診療を組み合わせる必要があること ・オンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可否を判断すること ・（３）に示す「診療計画」に含まれる事項	☑ 遵守	緊急時にやむを得ず実施し直ちに説明できない場合は、説明可能となった時点で速やかに説明する。
（２）適用対象		
直接の対面診察と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者の心身の状態に関する有用な情報を、オンライン診療により得る。	☑ 遵守	
オンライン診療が困難な症状として、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえて医師が判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実施する（対面診療が可能な医療機関を紹介する場合を含む。）。	☑ 遵守	緊急性が高い症状の場合は速やかに対面受診を促す。
初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行う。	☑ 遵守	当院の現行運用は通院中患者の再診のみで、初診オンライン診療は実施していない。

		遵守 / 推奨	備考
【 以外の場合として「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った上で初診からのオンライン診療を行う場合】安全性が担保されたオンライン診療を実施できるよう、オンライン診療の実施後、適切に対面診療につなげられるようにしておく。	✓	遵守	現行運用では初診オンライン診療を実施していない。
診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって、対面診療を行うのが他院である場合は、診療前相談で得た情報について必要に応じて適切に情報提供を行う。	✓	遵守	
診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可能性があることや、診療前相談の費用等について医療機関のホームページ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知する。	✓	遵守	
急病急変患者については、原則として直接の対面による診療を行う。	✓	遵守	急病急変患者であっても対面診療後に容態が安定した段階ではオンライン診療の適用を検討し得る。
特定の複数医師が関与することについて「診療計画」で明示しており、いずれかの医師が直接の対面診療を行っている場合は、全ての医師について直接の対面診療が行われていなくとも、これらの医師が交代でオンライン診療を行うことが可能。ただし、交代でオンライン診療を行う場合は「診療計画」に医師名を記載する。	✓	遵守	該当時は診療計画に明示し、十分な引継ぎを行う。

		遵守 / 推奨	備考
患者の同意を得た上で、診療録記載を含む十分な引継ぎを行っていれば、オンライン診療を行う予定であった医師の病欠、勤務の変更などにより、「診療計画」において予定されていない代診医がオンライン診療を行うことが可能。	☒	遵守	
主に健康な人を対象にした診療であり、対面診療においても一般的に同一医師が行う必要性が低いと認識されている診療を行う場合などにおいても、「診療計画」での明示など同様の要件の下、特定の複数医師が交代でオンライン診療を行うことが可能。	☒	遵守	健康診断など疾患の治療を目的としていない診療等が想定される。
禁煙外来を行う医療機関の場合 禁煙外来については、定期的な健康診断等が行われる等により疾病を見落とすリスクが排除されている場合であって、治療によるリスクが極めて低いものとして、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、直接の対面診療を組み合わせないオンライン診療を行うことが許容され得る。	☒	遵守	当院ではオンライン禁煙外来を実施していない。
緊急避妊に係る診療を行う医療機関の場合 緊急避妊に係る診療について、一定の要件の下、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が初診からオンライン診療を行う場合には、一錠のみの院外処方、研修薬剤師の面前での内服、確実な避妊法の説明、約3週間後の産婦人科医による対面診療等を確実に担保する。	☒	遵守	当院では初診オンライン診療および緊急避妊薬のオンライン初診処方は実施していない。
自身の心身の状態に関する情報の伝達に困難がある患者については、伝達できる情報が限定されるオンライン診療の適用を慎重に判断する。	☐	推奨	

		遵守 / 推奨	備考
（３）診療計画			
医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について直接の対面診療により十分な医学的評価（診断等）を行い、その評価に基づいて、次の事項を含む「診療計画」を定め、2年間は保存する。 ・オンライン診療で行う具体的な診療内容（疾病名、治療内容等） ・オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせ（頻度やタイミング等） ・診療時間（予約制等） ・オンライン診療の方法（使用する情報通信機器等） ・オンライン診療を行わないと判断する条件と対面診療への切替 ・患者が診察に積極的に協力する必要がある旨 ・急病急変時の対応方針 ・複数医師が実施する場合の医師名等 ・セキュリティリスクに関する責任の範囲（責任分界点）等	☒	遵守	
に関わらず、初診からのオンライン診療を行う場合は、診察後にその後の方針を患者に説明する。その後、オンラインでの診療継続又はその見込みがある場合、可及的速やかに に基づき診療計画を定め、保存する。	☒	遵守	現行運用では初診オンライン診療を実施していない。
オンライン診療において、映像や音声等を医師側又は患者側端末に保存する場合には、事前に医師 - 患者間で保存の要否や保存端末等の取り決めに明確にし、双方で合意する。	☒	遵守	
オンライン診療を実施する医師自らが対応できないことが想定される場合、そのような急変に対応できる医療機関に対して当該患者の診療録等必要な医療情報が事前に伝達されるよう、定期的な情報提供等の適切な体制を整える。	☒	遵守	
急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想定される場合については、急変時の対応について事前に関係医療機関との合意を行っておく。	☒	遵守	
「診療計画」は、文書又は電磁的記録により患者が参照できるようにする。	☐	推奨	

		遵守 / 推奨	備考
同一疾患について複数の医師が同一患者にオンライン診療を行う場合や、他領域の専門医に引き継いだ場合に、既に作成されている「診療計画」を変更することが患者の不利につながるときは、患者の意思を十分尊重した上で、当該「診療計画」を変更せずにオンライン診療を行う。	☐	推奨	
（４）本人確認			
緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身分確認書類を用いてお互いに本人であることの確認を行う。	☒	遵守	当院では患者本人確認を「ルナルナ オンライン診療」上で実施。
初診でオンライン診療を実施する場合、患者本人確認は、顔写真付き身分証明書、２種類以上の身分証明書等、指針で示された方法により行う。	☒	遵守	現行運用では初診オンライン診療を実施していない。
医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、原則として顔写真付きの身分証明書等を用いて医師本人の氏名を示す。特にオンライン診療受診施設で行う場合は、患者が事後的にも確認できる方法で氏名を提示する。	☒	遵守	
「医籍登録年」を伝えるなど、医師が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整える。必要に応じ、厚生労働省「医師等資格確認検索」を用いて資格確認が可能である旨を示す。	☒	遵守	

		遵守 / 推奨	備考
（５）薬剤処方・管理			
患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行う。	☒	遵守	
ただし、初診の場合には以下の処方は行わない。 ・麻薬及び向精神薬の処方 ・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な医薬品の処方 ・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方 また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行い、処方後の服薬状況の把握等、リスク管理に最大限努める。	☒	遵守	当院は初診オンライン診療を実施していない。
医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認する。患者は医師に対し正確な申告を行う。	☒	遵守	
医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理を行うことを求める。	☐	推奨	
（６）診察方法			
医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に必要な情報が得られていると判断できない場合には、速やかにオンライン診療を中止し、直接の対面診療を行う。	☒	遵守	
オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用する。	☒	遵守	
オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとりで完結してはならない。	☒	遵守	
オンライン診療の間などに、文字等により患者の病状の変化に直接関わらないことについてコミュニケーションを行う場合には、オンライン診療と区別するため、あらかじめチャット機能を活用して伝達し合う事項・範囲を決めておく。	☒	遵守	

		遵守 / 推奨	備考
オンライン診療において、医師は、情報通信機器を介して、同時に複数の患者の診療を行ってはならない。	☒	遵守	
医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行い、患者の同意を得る。	☒	遵守	
医師と患者が1対1で診療を行っていることを確認するために、オンライン診療の開始時間及び終了時間をアクセスログとして記録するシステムとする。	☐	推奨	
オンライン診療を実施する前に、直接の対面で、実際に使用する情報通信機器を用いた試験を実施し、情報通信機器を通して得られる画像の色彩や動作等について確認する。	☐	推奨	

2. オンライン診療の提供体制に関する事項

		遵守 / 推奨	備考
(1) 医師の所在			
オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該オンライン診療実施病院等の問い合わせ先を明らかにする。特にオンライン診療受診施設で患者にオンライン診療を行う場合は、患者が事後的にも確認できる方法により必要な通知を行う。	☒	遵守	
患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対面診療を行える体制を整える。	☒	遵守	
医師は、騒音により音声聞き取れない、ネットワークが不安定で動画が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所でオンライン診療を行ってはならない。	☒	遵守	
オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診療すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られる体制を整える。	☒	遵守	
第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行う。	☒	遵守	
オンライン診療実施病院等は、ホームページや院内掲示等において、本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を具体的に公表する。	☒	遵守	本チェックリストをホームページに掲載予定。
オンライン診療を行う医師は、の医療機関に容易にアクセスできるよう努める。	☐	推奨	
(2) 患者の所在			
患者がオンライン診療を受ける場所は、対面診療が行われる場合と同程度に、清潔かつ安全でなければならない。 プライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療が行われなければならない。	☒	遵守	患者向け説明を実施。

		遵守 / 推奨	備考
（同じ場所にいる）特定多数人に対してオンライン診療を提供する場合 医療法上、特定多数人に対して医業又は歯科医業を提供する場所は病院又は診療所であり、オンライン診療であっても同様であるため、オンライン診療受診施設以外で特定多数人に提供する場合には診療所の届出を行う。	☑	遵守	当院の現行運用は個別オンライン診療であり、同一場所の特定多数人への提供は行っていない。
（３）患者が看護師等という場合のオンライン診療（D to P with N）			
医師の指示による診療の補助行為の内容として、「診療計画」若しくは訪問看護指示書又はその両方に基づき、予測された範囲内において診療の補助行為を行う。また内容について患者の状況や診療内容に応じ適時見直す。	☑	遵守	現行運用ではD to P with Nを実施していない。
D to P with Nを行う医師は、原則、訪問診療等を定期的に行っている医師であり、看護師等は同一医療機関の看護師等あるいは訪問看護の指示を受けた看護師等とする。	☑	遵守	現行運用ではD to P with Nを実施していない。
（４）患者が医師という場合のオンライン診療（D to P with D）			
情報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる医師は、事前に直接の対面診療を行わずにオンライン診療を行うことができ、主治医等は遠隔地の医師の専門的知見・技術を活かした診療が可能。ただし患者側の医師は既に対面診療を行っている主治医等である必要があり、遠隔地の医師はあらかじめ十分な情報提供を受ける。	☑	遵守	現行運用ではD to P with Dを実施していない。
診療の責任の主体は原則として従来から診療している主治医等の医師にあるが、情報通信機器の特性を勘案し、問題が生じた場合の責任分担等についてあらかじめ協議しておく。	☑	遵守	現行運用ではD to P with Dを実施していない。
１）情報通信機器を用いた遠隔からの高度な技術を有する医師による手術等			
高度な技術を要するなど遠隔地にいる医師でないと実施が困難な手術等を必要とし、かつ患者の体力面などから当該医師の下への搬送・移動等が難しい患者を対象に行う。	☑	遵守	当院では実施していない。
情報通信機器について、手術等を実施するに当たり重大な遅延等が生じない通信環境を整え、事前に通信環境の確認を行う。	☑	遵守	当院では実施していない。
仮に一時的に情報通信機器等に不具合があった場合等においても、患者の側にいる主治医等の医師により手術の安全な継続が可能な体制を組む。	☑	遵守	当院では実施していない。

		遵守 / 推奨	備考
2) 情報通信機器を用いた遠隔からの高度な専門性を有する医師による診察・診断等			
高度な専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患であることや、遠方からでは受診までに長時間を要すること等により、患者の早期診断や診療継続のニーズに対応することが難しい場合など、地域においてオンライン診療の必要性が認められる患者を対象に行う。	✓	遵守	当院では実施していない。
患者は主治医等の患者の状態を十分に把握している医師とともに、遠隔地にいる医師の診療を受ける。	✓	遵守	当院では実施していない。
患者の側にいる主治医等の医師と遠隔地にいる医師は、事前に診療情報提供書等を通じて連携をとる。	✓	遵守	当院では実施していない。
(5) 通信環境（情報セキュリティ・プライバシー・利用端末）			
1) 医療機関が行うべき対策			
医療機関は、オンライン診療に用いるシステムによって講じるべき対策が異なることを理解し、オンライン診療を計画する際には、患者に対してセキュリティリスクを説明し、同意を得る。	✓	遵守	患者向け説明を実施。
1-1) 基本事項			
医療機関は、オンライン診療に用いるシステムを提供する事業者による説明を受け、十分な情報セキュリティ対策が講じられていることを確認する。	✓	遵守	
当該確認に際して、医療機関は責任分界点について確認し、システムの導入に当たっては、そのリスクを十分に理解する。	✓	遵守	ルナルナ オンライン診療の契約・説明資料等で確認済み。
オンライン診療の際、医療情報システムに影響を及ぼす可能性があるオンライン診療システムを使用する際は、「医療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を併せて実施する。	✓	遵守	
汎用サービスを使用する際は、汎用サービスが医療情報システムに影響を与えない設定とする。	✓	遵守	
医療機関は、患者に対してオンライン診療の実施に伴うセキュリティリスクを説明し、オンライン診療に用いるシステムを利用することについての合意を得た上で、双方が合意した旨を診療録に記載し、オンライン診療を実施する。	✓	遵守	
「診療計画」を作成する際、患者に対して使用するオンライン診療システムに伴うセキュリティリスク等とその対策及び責任の所在について、問い合わせに対応できるよう説明文書又は対応者を準備する。	✓	遵守	

		遵守 / 推奨	備考
オンライン診療システムを用いる場合は、医療機関はOSやソフトウェアのアップデートについて事業者と協議・確認した上で実施する。アップデートできない等の個別対応が必要な場合には、事業者からの説明・情報提供等を受け、必要な対応を実施する。	☑	遵守	
医療機関は、必要に応じてセキュリティソフトをインストールする。	☑	遵守	
オンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認証を用いる。	☐	推奨	
オンライン診療を実施する際は、患者がいつでも医師の本人確認及び医師の所属医療機関の確認ができるように必要な情報を準備する。	☑	遵守	
オンライン診療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の本人確認ができる情報及び医療機関の問い合わせ先をオンライン診療システム上に掲載する。	☑	遵守	
オンライン診療システムが後述の2)の要件を満たしていることを確認する。	☑	遵守	
医師がいる空間において診療に関わっていない者が診療情報を知覚できないようにする。また患者がいる空間に第三者がいないことを確認する。	☑	遵守	患者・医師側双方のプライバシー確保について説明・運用済み。
医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三者が当該通信に紛れ込むような三者通信や、患者のなりすましが起こっていないことに留意する。	☑	遵守	
xiii プライバシーが保たれるように、患者側、医師側ともに録音、録画、撮影を同意なしに行うことがないよう確認する。	☑	遵守	
xiv オンライン診療においてチャット機能を補助的に用いる場合には、医療機関がセキュリティリスクとベネフィットを勘案したうえで、使用方法について患者側に指示する。	☑	遵守	
xv 患者から提示された二次元バーコードやURL等のリンク先へのアクセス及びファイルのダウンロード等はセキュリティリスクが高いため行わない（リスクが限定的と合理的に判断できる場合を除く）。	☐	推奨	
xvi オンライン診療を実施する医師は、オンライン診療の研修等を通じて、セキュリティリスクに関する情報を適宜アップデートする。	☑	遵守	厚生労働省のオンライン診療研修を修了済み。
xvii 医療機関がオンライン診療を実施する際に、医療情報を取得する目的で外部のPHR等の情報を取り扱うことが医療情報システムに影響を与える場合は、「医療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を実施する。	☑	遵守	

		遵守 / 推奨	備考
xviii 他方で、医療機関が医療情報システムに影響を与えずに当該情報を取り扱う場合には、セキュリティリスクについて医療機関と患者の間で合意を得た上で、オンライン診療を実施する。	✓	遵守	
1-2) 医療機関が汎用サービスを用いる場合に特に留意すべき事項			
意図しない三者通信を防ぐため、医療機関から患者側につなげることを徹底し、また通信の管理者権限を患者に委譲しない。	✓	遵守	
医療機関又は医療機関から委託を受けた者は、汎用サービスのセキュリティポリシーを適宜確認し、患者の問い合わせに対応できるようにする。	✓	遵守	
個別の汎用サービスに内在するセキュリティリスクを理解し、必要な対策を講じる責任は医療機関にあることを理解する。	✓	遵守	
端末立ち上げ時、パスワード認証や生体認証などを用いて操作者の認証を行う。	✓	遵守	
2) オンライン診療システム事業者が行うべき対策			
オンライン診療システムを提供する事業者は、必要なセキュリティを備えたオンライン診療システムを構築し、2-1) の項目を満たすセキュリティ面で安全な状態を保つ。	✓	遵守	
オンライン診療システムを医療機関が導入する際、事業者は医療機関に対して、医療機関が十分に理解できるまで、オンライン診療システムのセキュリティ等に関する説明を行う。	✓	遵守	
2-1) 基本事項			
医療機関に対して、医療機関が負う情報漏洩・不正アクセス等のセキュリティリスク及びシステム障害時の診療への影響を明確に説明する。	✓	遵守	
事業者は医療機関に対して、オンライン診療のセキュリティに係る責任分界点について明確に説明し、合意した範囲において責任を負う。	✓	遵守	
オンライン診療システムの中にビデオ会議システム等の汎用サービスを組み込んだシステムにおいても、事業者はシステム全般のセキュリティリスクについて医療機関に明確に説明し、合意した責任分界点の範囲において責任を負う。	✓	遵守	
事業者は、合意に基づき、脆弱性などのセキュリティリスク発生時には速やかに医療機関に状況や対応方法等の情報提供を行うなどの善管注意義務を適切に履行する。	✓	遵守	

		遵守 / 推奨	備考
オンライン診療システム等が医療情報システムに影響を及ぼし得るかを明らかにする。	✓	遵守	
医療情報システム以外のシステム（端末・サーバー等）における診療にかかる患者個人に関するデータの蓄積・残存を禁止する（2-2）に該当する場合を除く。	✓	遵守	
システムの運用保守を行う医療機関の職員や事業者、クラウドサービス事業者のアクセス権限を管理する。	✓	遵守	
不正アクセス防止措置を講じること（IDS/IPSを設置する等）。	✓	遵守	
不正アクセスやなりすましを防止するとともに、患者が医師の本人確認を行えるように、医師の本人証明と医師の所属医療機関の確認が常に可能な機能を備える。	✓	遵守	
アクセスログの保全措置。	✓	遵守	
端末へのウイルス対策ソフトの導入、OS・ソフトウェアのアップデートを定期的に促す機能。	✓	遵守	
信頼性の高い機関によって発行されたサーバー証明書を用いて、通信の暗号化（TLS1.3以上、やむを得ず1.2を用いる場合は十分な暗号強度）を実施する。	✓	遵守	
xiii オンライン診療時に、複数の患者が同一の施設からネットワークに継続的に接続する場合には、IP VPNやIPsec+IKEによる接続を行う。	□	推奨	
xiv 遠隔モニタリング等で蓄積された医療情報については、「医療情報安全管理関連ガイドライン」に基づいて、安全に取り扱えるシステムを確立する。	✓	遵守	
xv 使用するドメインの不適切な移管や再利用が行われないように留意する。	✓	遵守	
2-2）医療情報システムに影響を及ぼす可能性があるシステムの場合			
法的保存義務のある医療情報を保存するサーバーを国内法の執行が及ぶ場所に設置する。	✓	遵守	
医療機関に対してそれぞれの追加的リスクに関して十分な説明を行い、事故発生時の責任分界点を明らかにする。	✓	遵守	

		遵守 / 推奨	備考
医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策等を講ずる。	☒	遵守	
オンライン診療システムは、上記の2-1）及び2-2）を満たしているシステムであるかどうか、第三者機関に認証されるのが望ましい。	☐	推奨	
3. その他オンライン診療に関連する事項			
（1）医師教育 / 患者教育			
医師は、オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得する。	☒	遵守	厚生労働省のオンライン診療研修を修了済み。
医師 - 患者間の信頼関係を構築した上で、さらにオンライン診療の質を向上させるためには、より適切な情報の伝え方について医師 - 患者間で継続的に協議する。	☐	推奨	
患者が情報通信機器の使用に慣れていない場合については、オンライン診療支援者が機器の使用の支援を行ってもよいが、医師は、当該オンライン診療を授業等に対して適切なオンライン診療が実施されるよう、機器の使用方法や情報セキュリティ上のリスク、診療開始のタイミング等について、あらかじめ説明を行う。	☐	推奨	
（2）質評価 / フィードバック			
オンライン診療では、質評価やフィードバックの体制の整備が必要である。質評価においては、医学的・医療経済的・社会的観点など、多角的な観点から評価を行う。	☐	推奨	
対面診療と同様に診療録の記載は必要であるが、対面診療における診療録記載と遜色の無いよう注意を払う。加えて、診断等の基礎となる情報（診察時の動画や画像等）を保管する場合は、医療情報安全管理ガイドライン等に準じてセキュリティを講じる。	☒	遵守	
（3）エビデンスの蓄積			
医師は、電子カルテ等における記録において、日時や診療内容などについて可能な限り具体的な記載をするよう心掛けるとともに、オンライン診療である旨が容易に判別できるよう努める。	☐	推奨	